

PORTE MULTI-USAGE

CLUB

CLUB

Porte multi-usage à un vantail, 3 côtés réversible en acier électrozingué.

TYPOLOGIE

Club est une porte métallique mono tôle non feu équipée de série de fentes d'aération.

DESCRIPTION TECHNIQUE


Vantail mono tôle électrozingué avec fentes d'aération équipé de série d'une serrure 1 point, d'un cylindre et d'une béquille nylon noir. Ouverture réversible.

Cadre 3 côtés électrozingué avec 2 charnières pour fixation à sceller ou à visser.


Épaisseur vantail 40 mm, épaisseur vantail + cadre 70 mm

Poids porte: 10 Kg/m².


ENCOMBREMENT PORTE OUVERTURE A 90°




ENCOMBREMENT PORTE OUVERTURE A 180°




ENCOMBREMENT PORTE OUVERTURE A 90°




ENCOMBREMENT PORTE OUVERTURE A 180°



COUPE HORIZONTALE




Pour le sens d'ouverture, cocher la case correspondante




POUSSANTE GAUCHE

POUSSANTE DROITE



COUPE VERTICALE




TYPLOGIE DE FIXATION

	CADRE A VISSER
	CADRE A SCCELLER


CACHET + VISA

cde _____ repère _____

COUPE HORIZONTALE




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




POUSSANTE GAUCHE


POUSSANTE DROITE




COUPE VERTICALE



TIPOLOGIE DE FIXATION



CADRE A VISSER



CADRE A SCELLER

CACHET + VISA

