

Tecniche di produzione all'avanguardia per i pannelli pantografati Dierre. Perdetevi fra l'infinita varietà di disegni, colori, incisioni e originalità, per ritrovare sempre il vostro inconfondibile stile.

Avant-garde production techniques for Dierre pantographed panels. Space amongst the endless variety of designs, colours, engravings and peculiarity, to always find your unmistakable style.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

► STRUTTURA

Multistrato a fibre parallele: il pannello è composto da strati di legno con fibre unidirezionali, incollate con colla vinilica resistente all'acqua, ed impiallacciato sul lato di facciata a vista in essenza dichiarata.

► VERNICIATURA - LACCATURA

Multistrato: il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciato con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali. MDF - MDF idrorepellente: il pannello è laccato con vernice all'acqua.

STRUCTURAL FEATURES


► STRUCTURE

Parallel fibre multiply: the panel is composed of wooden layers with single direction fibres, glued with water resistant vinyl glue and veneered on the exposed face in the stated wood.

► VARNISHING - LACQUERING


Multiply: the panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes.

MDF - water resistant MDF: the panel is lacquered with water paints.



Pannelli pregiati costituiti da strati di legno disposti a fibre parallele in douglas, okoumè, yellowpine, rovere, tanganica, canoewood, ciliegio, mogano, faggio, MDF o MDF idrorepellente.

Precious panels consisting of layers of parallel wood fibres in douglas, okoumè, yellowpine oak, tanganika, canoewood, cherry, mahogany, beech, MDF or water-repellent MDF.





Modello 00

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 05

Laccato RAL 1001
Lacquered RAL 1001



Modello 06

Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello 07

Laccato RAL 3003
Lacquered RAL 3003



Modello 08

Rovere
tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 18

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tangonika



Modello 19

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 21

Okoumé tinto noce scuro
all'acqua
*Dark walnut colour water
stained okoumé*



Modello 22

Laccato RAL 1007
Lacquered RAL 1007



Modello 23

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 24

Laccato RAL 6001
Lacquered RAL 6001



Modello 25

Laccato RAL 5002
Lacquered RAL 5002



Modello 26

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 27

Laccato rosso
Lacquered red




Modello 28

Laccato verde chiaro
Lacquered light green



Modello 29

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 30

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganka



Modello 31

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 32

Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello 33

Laccato RAL 6019
Lacquered RAL 6019



Modello 34

Laccato RAL 1003
Lacquered RAL 1003



Modello 46

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 49

Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello 55

Laccato RAL 5024
Lacquered RAL 5024



Modello 56

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 57

Laccato RAL 5020
Lacquered RAL 5020



Modello 58

Laccato RAL 6001
Lacquered RAL 6001



Modello 59

Laccato RAL 3003
Lacquered RAL 3003

Modello 60

Laccato RAL 7004
Lacquered RAL 7004

Modello 61

Okoumé tinto noce
scuro all'acqua
*Dark walnut colour water
stained okoumé*



Modello 62

Okoumé tinto noce
scuro all'acqua
*Dark walnut colour water
stained okoumé*



Modello 63

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 70

Laccato RAL 6001
Lacquered RAL 6001



Modello 75

Laccato RAL 1007
Lacquered RAL 1007



Modello 2A

Laccato RAL 6019
Lacquered RAL 6019



Modello 2B

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganka



Modello 2C

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white



Modello 2D

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 2E

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganyika



Modello 2F

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 2G

Laccato RAL 3022
Lacquered RAL 3022



Modello 2H

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 2I

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 2J

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 2K

Laccato RAL 6018
Lacquered RAL 6018



Modello 2L

Mogano
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained mahogany*

Modello 2M

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*

Modello 2N

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 2O

Laccato RAL 5002
Lacquered RAL 5002



Modello 2P

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganyika



Modello 2Q

Laccato RAL 7002
Lacquered RAL 7002



Modello 2R

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 2S

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 2T

Laccato RAL 6018
Lacquered RAL 6018



Modello 2U

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 2V

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 2W

Laccato RAL 1001
Lacquered RAL 1001



Modello 2X

Tanganica
verniciato e tinto
*Stained and varnished
tanganika*



Modello 2Y

Laccato RAL 1007
Lacquered RAL 1007



Modello 2Z

Laccato RAL 2003
Lacquered RAL 2003



Modello 5A

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 5B

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 5C

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 5D

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 5E

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 5F

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 5G

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 5H

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 5I

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 5K

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 5L

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 5M

Laccato verde
Lacquered green



Modello 5N

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 5O

Laccato RAL 1034
Lacquered RAL 1034



Modello 5P

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 5Q

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 5R

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganka



Modello 5S

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 5T

Laccato RAL 6017
Lacquered RAL 6017



Modello 5U

Laccato RAL 4004
Lacquered RAL 4004



Modello 5V

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 5W

Laccato RAL 1002
Lacquered RAL 1002



Modello 5X

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 5Y

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganyika




Modello 5Z

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 8a

Laccato RAL 6008
Lacquered RAL 6008



Modello 9L

Laccato RAL 7004
Lacquered RAL 7004



Modello 9O

Laccato RAL 1001
Lacquered RAL 1001

Modello 9W

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak

Modello 9X

Laccato RAL 3009
Lacquered RAL 3009



Modello 9Y

Okoumé
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained okoumé*



Modello TA

Laccato RAL 1015
Lacquered RAL 1015



Modello TB

Laccato RAL 9001
Lacquered RAL 9001



Modello TC

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas

Modello TD

Laccato RAL 2000
Lacquered RAL 2000

Modello TE

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello TF

Laccato RAL 9002
Lacquered RAL 9002



Modello TG

Okoumé
 tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
 stained okoumé*



Modello TH

Laccato RAL 9003
Lacquered RAL 9003



Modello TI

Laccato RAL 9016
Lacquered RAL 9016

Modello TJ

Laccato RAL 3011
Lacquered RAL 3011

Modello TK

Laccato RAL 5012
Lacquered RAL 5012



Modello TL

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello TM

Okoumé
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained okoumé*



Modello TN

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello TO

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello TP

Okoumé
tinto noce medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello TQ

Okoumé
tinto noce scuro all'acqua
*Dark walnut colour water
stained okoumé*



Modello WA

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello WB

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello WC

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello WD


Okoumé
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained okoumé*

Modello WE

Laccato celeste
Lacquered light blue

Modello WF

Laccato verde chiaro
Lacquered light green



Modello WG

Okoumé
tinto mogano all'acqua
*Mahogany colour water
stained okoumé*



Modello WH

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganyika



Modello WI

Okoumé
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained okoumé*



Modello WJ

Okoumé tinto noce
 medio all'acqua
*Medium walnut colour water
 stained okoumé*

Modello WK

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white

Modello WL

Okoumé tinto noce
 scuro all'acqua
*Dark walnut colour water
 stained okoumé*



Modello WM

Laccato rosso
Lacquered red



Modello WN

Laccato RAL 5005
Lacquered RAL 5005



Modello WO

Canoewood
verniciato e tinto
*Stained and
varnished canoewood*



Modello WP

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello WQ

Laccato verde
Lacquered green



Modello WR

Laccato nero
Lacquered black



Modello WS

Laccato bianco neve
Lacquered snow white



Modello WT

Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello WU

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello WV

Laccato RAL 6025
Lacquered RAL 6025

Modello WW

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash

Modello WX

Pino anilinato blue
tinto all'acqua
*Water stained
anilined blue pine*



Modello WY

Pino anilinato verde
tinto all'acqua
*Water stained
anilined green pine*



Modello WZ

Laccato RAL 1013
Lacquered RAL 1013




Modello ZA

Okoumé
tinto ciliegio all'acqua
*Cherry colour water stained
okoumé*



Modello ZN

Rovere
tinto wengé all'acqua
*Wengé colour
water stained oak*




Modello ZP

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white



Modello ea

Laccato RAL 2011
Lacquered RAL 2011




Modello eb

Laccato RAL 6001
Lacquered RAL 6001



Modello ec

Laccato RAL 1013
Lacquered RAL 1013



Modello ed

Laccato RAL 1017
Lacquered RAL 1017



Modello ef

Laccato RAL 1020
Lacquered RAL 1020

Modello eg

Laccato RAL 3000
Lacquered RAL 3000


Modello eh

Laccato RAL 5014
Lacquered RAL 5014




Modello ei

Laccato RAL 8007
Lacquered RAL 8007



Modello el

Laccato RAL 6013
Lacquered RAL 6013



Modello em

Laccato RAL 6002
Lacquered RAL 6002

Modello en

Rovere tinto naturale
all'acqua
*Natural water-stained
oak*



Modello eo

Rovere tinto naturale
all'acqua

*Natural water-stained
oak*

Modello ep

Rovere tinto naturale
all'acqua

*Natural water-stained
oak*



Modello eq

Rovere tinto naturale
all'acqua

*Natural water-stained
oak*

PANTOGRAFATI
PANTOGRAPHED

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Multistrato a fibre parallele: il pannello è composto da strati di legno con fibre unidirezionali, incollate con colla vinilica resistente all'acqua, ed impiallacciato sul lato di facciata a vista in essenza dichiarata.

Multistrato tutta essenza: il pannello è composto da strati in legno di essenza dichiarata a fibre incrociate ed incollate con colla vinilica resistente all'acqua.

► VERNICIATURA

Il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciato con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali.

STRUCTURAL FEATURES

Parallel fibre multiply: the panel is composed of wooden layers with single direction fibres, glued with water resistant vinyl glue and veneered on the exposed face in the stated wood-type.

Wooden multiply: the panel is composed of crossed fibre wooden layers in the stated wood type and glued with water resistant vinyl glue.

► VARNISHING

The panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes.




Multistrato a fibre parallele o multistrato tutta essenza
Parallel fibre multiply or wooden multiply

Guarnizione
Seal

Vetro
Glass


Cornice fermavetro
Glass holding frame



Pannelli progettati per dare luce all'ambiente rispettando la struttura e le caratteristiche della porta, abbinabili a vetri di qualsiasi tipo.

Panels designed to bring light into the environment while respecting the structure and the features of the door, can be matched to any kind of glass.





Modello 09

Rovere tinto scuro all'acqua
Vetro BASILEA cod. 303E

*Dark colour water stained oak
BASILEA glass code 303E*



Modello 10

Laccato bianco ghiaccio
Vetro BILBAO cod. 307 E

*Lacquered ice white
BILBAO glass code 307E*



Modello 76

Rovere tinto all'acqua
Vetro FLANDRES cod. 262E

*Water stained oak
FLANDRES glass code 262E*



Modello 9J

Faggio tinto all'acqua
 Vetro AMARILLO cod. 120E

*Water stained ash
 AMARILLO glass code 120E*



Modello 9K

Rovere tinto all'acqua
 Vetro MAYA cod. 127E

*Water stained oak
 MAYA glass code 127E*



Modello 9T

Laccato bianco ghiaccio
 Vetro OVIEDO cod. 131E

*Lacquered ice white
 OVIEDO glass code 131E*

**Modello 9U**

Laccato RAL 8025
Vetro quadretti cod. 119E
*Lacquered RAL 8025
mahogany Quadretti glass
code 119E*

**Modello 9V**

Laccato celeste
Vetri Stop sol bronzato
cod. 245E
*Lacquered light blue Stop
sol bronzed glass code 245E*



Modello 9Z

Laccato RAL 5005 -
Vetro Stop sol chiaro cod. 183E

*Lacquered RAL 5005
Light Stop sol glass code 183E*

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

► STRUTTURA

COMPENSATO MARINO: pannello in compensato marino impiallacciato in essenza dichiarata.

LISCI PANTOGRAFATI: pannello in MDF/ MDF idrorepellente.

► INCISIONE

Incisione in vari disegni avente sezione tonda. Per il solo mod. 77 incisione angolare.

► VERNICIATURA - LACCATURA

Compensato marino: il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciato con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali. MDF - MDF idrorepellente-fibre: il pannello di rivestimento è laccato con vernice all'acqua.

STRUCTURAL FEATURES

► STRUCTURE

MARINE PLY: marine ply panel veneered in the stated wood type.

SMOOTH PANTOGRAPHED: MDF panel/water resistant MDF.

► ENGRAVING


Engraving in various rounded section patterns. Angular engraving for mod. 77 only.

► VARNISHING - LACQUERING

Marine ply: the panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes.


MDF - water resistant MDF-fibers: the panel is lacquered with water paints.

Compensati marini - lisci pantografati 7 mm *Smooth pantographed - marine ply 7 mm*



Caratterizzati da superficie liscia, sono realizzati in compensato marino douglas, pino, rovere, castagno, iroko, tanganika, mogano, ciliegio e noce nazionale oppure in MDF o MDF idrorepellente.

With a smooth surface and made in marine ply, pine, oak, chestnut, iroko, tanganika, mahogany, cherry and Italian walnut or in MDF or water resistant MDF.





Modello 13

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white




Modello 14

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 15

Laccato RAL 5010
Lacquered RAL 5010




Modello 16

Laccato RAL 1028
Lacquered RAL 1028



Modello 17

Laccato RAL 1008
Lacquered RAL 1008



Modello 64

Laccato RAL 1007
Lacquered RAL 1007



Modello 65

Pino anilinato
blue tinto all'acqua
*Water stained
anilined blue pine*



Modello 66

Pino anilinato
verde tinto all'acqua
*Water stained
anilined green pine*



Modello 77

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 78

Laccato verde
Lacquered green

Modello 78

Rovere wengé tinto all'acqua
con venature orizzontali
*Water stained wengé oak
with horizontal grain*

Modello 78

Rovere wengé tinto all'acqua
4 inserti lineari in ottone lucido
*Water stained wengé oak with
4 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
3 inserti lineari in acciaio satinato
*Water stained wengé oak with
3 linear satin steel inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato
venature orizzontali
*Water stained bleached oak
with horizontal grain*



Modello 78

Rovere sbiancato tinto all'acqua
3 inserti lineari in acciaio satinato
*Water stained bleached oak with
3 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato tinto all'acqua
2 inserti lineari in ottone lucido


*Water stained bleached oak with
2 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato tinto all'acqua
4 inserti lineari in acciaio satinato


*Water stained bleached oak with
4 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
con venature verticali


*Water stained wengé oak
with vertical grain*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
con venature verticali
3 inserti lineari in acciaio satinato


*Water stained wengé oak
with vertical grain
with 3 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua con
venature verticali
4 inserti lineari in ottone lucido

*Water stained wengé oak
with vertical grain
with 4 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
con venature verticali
2 inserti lineari in ottone lucido

*Water stained wengé oak
with vertical grain
with 2 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato
con venature verticali
tinto all'acqua


*Water stained bleached oak
with vertical grain*



Modello 78

Rovere sbiancato
con venature verticali tinto all'acqua
3 inserti lineari in ottone lucido

*Water stained bleached oak
with vertical grain
with 3 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato con venature
verticali tinto all'acqua 2 inserti
lineari in acciaio satinato

*Water stained bleached oak
with vertical grain
with 2 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato
con venature verticali tinto all'acqua
4 inserti lineari in acciaio satinato

*Water stained bleached oak
with vertical grain
with 4 linear steel inserts*



Modello 4A

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 4B

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 4C

Pino tinto all'acqua
Water stained pine

Modello 4D

Laccato RAL 1034
Lacquered RAL 1034

Modello 4E

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 4F

Laccato RAL 3011
Lacquered RAL 3011



Modello 4G

Laccato verde
Lacquered green



Modello 4H

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut



Modello 4I

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak

Modello 4J

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas

Modello 4L

Laccato celeste
Lacquered light blue



Modello 4M

Laccato RAL 1001
Lacquered RAL 1001



Modello 4N

Pino tinto all'acqua
Water stained pine



Modello 4O

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 4P

Laccato RAL 1013
Lacquered RAL 1013

Modello 4Q

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Modello 4R

Laccato RAL 6019
Lacquered RAL 6019



Modello 4S

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 4T

Laccato RAL 1015
Lacquered RAL 1015



Modello 4U

Laccato RAL 6033
Lacquered RAL 6033



Modello 4V

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 4X

Laccato RAL 2003
Lacquered RAL 2003




Modello 4Z

Laccato RAL 5024
Lacquered RAL 5024

* PANNELLO NON PANTOGRAFATO

* NON-PANTOGRAPHED PANEL



Modello 4Y * Noce nazionale tinto
Stained Italian walnut

Modello 4Y * Frassino naturale
Natural ash

Modello ZB Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello ZC

Laccato bianco neve
Lacquered snow white



Modello ZD

Laccato verde
Lacquered green



Modello ZE

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white



Modello ZF

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 9a

Okoumè tinto noce scuro all'acqua
Dark walnut water stained okoumè



Modello 9b

Okoumè tinto noce medio all'acqua
Medium walnut water stained okoumè



Modello 9c

Okoumé tinto ciliegio all'acqua
Cherry water stained okoumé

Modello 9d

Okoumé tinto mogano all'acqua
Mahogany water stained okoumé

Modello ZG

Laccato RAL 5024
Lacquered RAL 5024



Modello ZH

Laccato RAL 7023
Lacquered RAL 7023



Modello ZJ

Laccato RAL 7038
Lacquered RAL 7038



Modello ZK

Laccato RAL 1019
Lacquered RAL 1019



Modello ZL

Laccato RAL 3004
Lacquered RAL 3004



Modello 9e

Okoumé tinto naturale
Natural stained okoumé




Modello 9f

Laccato RAL 8017
Lacquered RAL 8017



Modello 9g

Laccato RAL 2010
Lacquered RAL 2010



Modello 9h

Laccato RAL 5009
Lacquered RAL 5009

PANTOGRAFATI
PANTOGRAPHED

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

► STRUTTURA

COMPENSATO MARINO: pannello in compensato marino impiallacciato in essenza dichiarata.

LISCI PANTOGRAFATI: pannello in MDF e MDF idrorepellente.

► INCISIONE

Incisioni a sezione smussata con fondo piatto per la realizzazione delle perline orizzontali

► VERNICIATURA - LACCATURA

Compensato marino: il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciato con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali. MDF/MDF idrorepellente: il pannello di rivestimento è laccato con vernice all'acqua.

STRUCTURAL FEATURES

► STRUCTURE

MARINE PLY: marine ply panel veneered in the stated wood type.

SMOOTH PANTOGRAPHED: MDF panel/water resistant MDF.

► ENGRAVING


Engraving in various rounded section patterns. Angular engraving for mod. 77 only.

► VARNISHING - LACQUERING

Marine ply: the panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes. MDF - water resistant MDF: the panel is lacquered with water paints.

Pannelli dalla forte personalità e dal tratto distintivo, adatti per ambienti moderni. Caratterizzati da una superficie in essenza dichiarata con venature orizzontali, possono essere impreziositi da fasce in inox o in cromo lucido.

Panels having a strong personality and a distinctive feature, suitable for modern houses. With a surface in the stated wood type with horizontal grain, they may be enhanced with stainless steel or polished chrome strips.



IDEALE PER MODELLO ELETTRA
IDEAL FOR THE ELETTRA MODEL



IDEALE PER MODELLI A DOPPIA CHIAVE
IDEAL FOR DOUBLE KEY MODELS




Modello SAc Laccato rosso
Lacquered red

Modello SBy

Rovere sbiancato, con venature
orizzontali tinto all'acqua
con fasce in inox

*Water stained bleached oak
with horizontal grain
with stainless steel strips*

IDEALE PER MODELLI A CHIAVE UNICA
IDEAL FOR SINGLE KEY MODELS



IDEALE PER MODELLI A CHIAVE UNICA
IDEAL FOR SINGLE KEY MODELS



Modello SCf

Laccato verde
Lacquered green

Modello SCw

Rovere tinto wengé all'acqua
con fascia cromo lucido
*Wengé colour water stained oak
with polished chrome strip*

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

I seguenti modelli di rivestimento sono proposti da Dierre come ideali da abbinare agli intagliati a mano e da montare esclusivamente dalla parte interna delle porte blindate a spingere o dalla parte esterna delle porte blindate a tirare. A causa di particolari soluzioni costruttive, non è possibile installare questa tipologia di rivestimenti dalla parte esterna della porta blindata a spingere o dalla parte interna della porta blindata a tirare.

► STRUTTURA

Pannello in multistrato a fibre parallele, composto da strati di legno con fibra unidirezionale incollati con colla vinilica resistente all'acqua ed impiallacciato sul lato di facciata a vista in essenza dichiarata.

► BUGNE

I pannelletti delle bugne sono in truciolare liscio ed impiallacciati in essenza dichiarata.

► VERNICIATURA

Il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è finito con vernice all'acqua per interni.

STRUCTURAL FEATURES

Dierre propose the following panelling types as the most suitable to match to the hand carved ones and to be fitted solely on the internal side of push-open security doors or on the external side of pull-open security doors. Due to particular constructional features, it is not possible to fit this type of panelling on the external side of a push-open security door or on the internal side of a pull-open security door.

► STRUCTURE

Parallel fibre multiply panel, composed of wooden layers with single direction fibres, glued with water resistant vinyl glue and veneered on the exposed face in the stated wood-type.


► RAISED PANELS

The panels of the raised panels are in smooth chipboard and veneered in the stated wood type.

► VARNISHING

The panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is finished with water varnishes for internal application.

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Pannelli proposti in abbinamento agli intagliati a mano per rivestire la parte interna (versione a spingere) delle porte di sicurezza.

Panels proposed to match the hand carved ones to panel the internal side of security doors (push version).





Modello 3I

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 3K

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 3L

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 3Q

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 3S

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 3T

Noce tanganica
tinto all'acqua
*Water stained
tanganika*



Modello 3U

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 3X

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 3Z

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6A

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak




Modello 6B

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut



Modello 6C

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 6D

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 6E

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6F

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6H

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut



Modello 6I

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6J

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6K

Noce nazionale
tinto all'acqua

*Water stained
Italian walnut*



Modello 6M

Noce nazionale
tinto all'acqua

*Water stained
Italian walnut*



Modello 6N

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6O

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6Q

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 6R

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 6S

Noce tanganica
tinto all'acqua
*Water stained
walnut tanganika*



Modello 6T

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6U

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6V

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 6W

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6X

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6Y

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 6Z

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut