



UNDER

PORTES BLINDEES
POUR CAVES ET CELLIERS





PROTECTION maximale

La porte blindée Under est dédiée principalement à la protection des caves, celliers, locaux techniques et archives. Il existe 3 modèles suivant le niveau de sécurité choisi:

Under 0 avec une structure mono tôle et une serrure 1 point (1 pêne dormant sur le coffre principal) prédisposée pour cylindre européen.

Under 1 avec une structure mono tôle et une serrure 3 points (4 pênes dormants sur le coffre principal) prédisposée pour cylindre européen.

Under 2 avec une structure double tôle et une serrure 3 points (4 pênes dormants sur le coffre principal) prédisposée pour cylindre européen.



Les versions disponibles sont **UNDER 0** et **UNDER 1** avec une structure mono tôle et **UNDER 2** avec une structure double tôle. Le cadre existe en version Z ou tubulaire à visser. La serrure installée sur la porte permet de recevoir un cylindre européen de haute sécurité New Power ou en option une serrure à double panneton.



Under 1 côté intérieur



Under 2 côté intérieur

NEW POWER

- . Système breveté
- . Mécanisme anti-bumping
- . Carte de propriété pour duplication clé



CLE STANDARD

DOUBLE PANNETON

O P T I O N



NEW COLOR KEY



CHANGEMENT BLOC MIA

LOCK
t r a p s y s t e m




Under 2 laquée Ivoire



SECURITE optimale

La gamme Under est conçue pour garantir une sécurité maximale. Le vantail est fabriqué en tôle acier et renforcé par de larges omégas horizontaux. La serrure est protégée par une plaque en acier renforcé et commande des points de condamnation supplémentaires haut et bas (Under 1 et 2) pour plus de sécurité. Le vantail est équipé de 2 charnières et de 4 pions anti dégondage.



UNDER AVEC SERRURE A DOUBLE PANNETON



UNDER AVEC SERRURE A CYLINDRE



PION ANTI DEGONDAGE



POINT SUPERIEUR/INFERIEUR



BOUTON CYLINDRE, CÔTE INTERIEUR

Comme vous le souhaitez

La porte Under est livrée de série avec une finition au choix Vert RAL 6005, Gris RAL 7040 ou marron foncé.

Autres finitions RAL sur demande.



VERT TEXTURE RAL 6005



GRIS RAL 7040



MARRON FONCE

