



Wall Security Bi-Elettra Detector avec revêtement ABS superlux Ebène M040.



# WALL SECURITY

Le design est une ligne très subtile entre la technologie et la beauté. Et c'est justement sur cette ligne que Dierre intervient. L'inspiration se dessine.

**Wall Security**, la porte blindée parfaitement affleurante aux murs, en toute harmonie avec l'espace environnant.

Vous pouvez demander n'importe quoi à **Wall Security**. La fiabilité d'une porte blindée; l'élégance de charnières invisibles; le souffle d'une ouverture à 180°; de fermeture de sécurité traditionnelle (à double panneton avec cylindre de service au cylindre de haute sécurité, jusqu'à la serrure complètement électronique).

**Wall Security**: dedans, un mur en acier, dehors, le style de chez soi.

# WALL SECURITY

Wall Security, la première porte **blindée affleurante au mur** permettant une ouverture à 180°.


Wall Security représente un projet unique en termes de sécurité et d'adaptabilité : elle peut être équipée d'un système de fermeture Bi-Elettra (serrure électronique), avec cylindre haute sécurité ou traditionnel (serrure double panneton et cylindre européen).

Ultra personnalisable au niveau des revêtements extérieurs et intérieurs, elle est proposée avec trois solutions de pose (Standard, Kit Secret et Top Secret) et avec un large choix de fenêtrages. Aujourd'hui Wall Security est disponible dans les modèles suivants : à un vantail, en version coupe-feu (El2 30) mais aussi à double vantaux.

La recherche constante de matériaux innovants et de lignes exclusives permet à Wall Security non seulement de garantir un excellent niveau de sécurité mais aussi de transmettre harmonie et chaleur.



Wall Security Bi-Elettra Detector avec revêtement lisse laqué noir RAL 9005.






Wall Security HI-FI avec revêtement lisse laqué RAL 6017.




Wall Security EI2 30 **A2P** \*



- 1 - 4 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Deviateur "Hook"
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen

Wall Security D.B. **A2P** \*



- 1 - 4+4 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Deviateur "Hook"
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Dispositif de fermeture semi-fixe

# Coloris disponibles pour profil aluminium

ROUGE



BLEU



GRIS ANTHRACITE



ALUMINIUM ANODISE ARGENT



NOIR DIERRE



BLANC DIERRE




VERT DIERRE



MARRON DIERRE



GRIS CLAIR



# Une porte high-tech

CHARNIERE EXCENTRIQUE



PENE ANTI-DEGONDAGE



COUVRE CADRE EN ALUMINIUM



POINT DE FERMETURE VANTAIL SEMI-FIXE



DETAIL SERRURE



DETAIL CADRE + VANTAIL



# Système de pose

Wall Security adopte et développe les solutions de pose les plus flexibles. Trois systèmes de mise en œuvre sont possibles : Standard, Secret, Top Secret.

## STANDARD




La pose type "Standard" se présente avec un cadre et un pré-cadre dédiés qui permettent une presque coplanarité avec le mur, (côté intérieur).

## TOP SECRET



Le profil en aluminium "Top Secret" permet une mise en œuvre de la porte Wall Security complètement au raz du mur intérieur, (configuration porte à pousser). Du côté extérieur il est prévu que le cadre soit totalement intégré dans le mur.


## SECRET



Le profil en aluminium "Secret" permet l'assemblage de la porte Wall Security complètement au raz du mur intérieur, (configuration porte à pousser). Du côté extérieur il est prévu que le cadre reste apparent.

PROFIL  
PARFAITEMENT PLAT

PROFIL TOP SECRET —



PROFIL EN ALUMINIUM  
ANODISE ARGENT

CARENAGE  
EN ALUMINIUM  
ANODISE ARGENT

JOINT ESTHETIQUE  
DE COULEUR NOIR

CHARNIERES  
INVISIBLES

5

4

3

1

2

6