



CATALOGUE DES PRODUITS EN STOCK

**PORTES MÉTALLIQUES COUPE-FEU
ET MULTI-USAGES**

Version 6 - Avril 2024

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE




NEW IDRA EI₂60

La porte NEW IDRA coupe-feu 60 minutes est disponible en 1 ou 2 vantaux et également en 2 vantaux inégaux.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Isolée avec de la laine de roche (+ plâtre porte 1 vantail) et équipée d'un joint intumescent, la porte NEW IDRA EI₂60 saura vous apporter toute la sécurité nécessaire.



RAL 9010

Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre Z à 3 côtés à sceller ou visser.




Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 2 à ressorts pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.


AVANTAGES



Contre serrure avec verrouillage haut et bas intégrée dans semi-fixe et butée de sol (porte 2 vantaux).



Sélecteur de fermeture pour les portes 2 vantaux.



Pose sur support béton.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

DIMENSIONS


NEW IDRA EI₂60 N05 (1 VANTAIL)

Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.875 D
 HVM.2065 x LVM.875 G
 HVM.2065 x LVM.975 D
 HVM.2065 x LVM.975 G
 HVM.2065 x LVM.1075 D
 HVM.2065 x LVM.1075 G

Côtes de passage
(vantaïl à 90°)

HP.2028 LP.755
 HP.2028 LP.755
 HP.2028 LP.855
 HP.2028 LP.855
 HP.2028 LP.955
 HP.2028 LP.955


NEW IDRA EI₂60 N15 (2 VANTAUX)

Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.1475 D
 HVM.2065 x LVM.1475 G
 HVM.2065 x LVM.1675 D
 HVM.2065 x LVM.1675 G
 HVM.2065 x LVM.1875 D
 HVM.2065 x LVM.1875 G
 HVM.2065 x LVM.2075 D
 HVM.2065 x LVM.2075 G

Côtes de passage
(vantaux à 90°)

HP.2028 LP.1305
 HP.2028 LP.1305
 HP.2028 LP.1505
 HP.2028 LP.1505
 HP.2028 LP.1705
 HP.2028 LP.1705
 HP.2028 LP.1905
 HP.2028 LP.1905

NEW IDRA EI₂60 N15 (2 VANTAUX INÉGAUX)


Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.1475 (990+485) D
 HVM.2065 x LVM.1475 (990+485) G

Côtes de passage
(vantaux à 90°)


HP.2028 LP.1305
 HP.2028 LP.1305

Joint d'étanchéité à l'air compris.
 Dimensions sur-mesure disponibles sur demande.
 Marquage CE / NF disponible sur demande.



HVM = Hauteur de maçonnerie
 LVM = Largeur de maçonnerie

COUPES



ACCESSOIRES

Gamme d'accessoires utiles et fonctionnels disponibles dans nos stocks permanents.

BÉQUILLES & ANTI-PANIQUE



Anti-panique 1 point avec béquille extérieure et demi-cylindre



Anti-panique 2 points pour semi-fixe + coffre de serrure



Béquille double inox



Béquille bouton fixe inox



Anti-panique Classic + bouton fixe + demi-cylindre extérieur

FERME-PORTE & JOINTS



Ferme-porte compas



Ferme-porte bras à coulisse




Joint d'étanchéité à l'air pour cadre SPLIT / TWIN (prix au mètre)

CYLINDRES




Cylindre sur IDRA : cylindre nickelé traversant L.80 = 40-40, 3 clés



Cylindre sur NEW IDRA : cylindre traversant L.95 = 40-55 finition nickelée, 3 clés

AUTRES PRODUITS

Dierre France propose également d'autres gammes de produits parmi lesquelles :




Portes
anti-effraction




Châssis pour
portes à galandage



Portes
intérieures



Portes
pavillonnaires



Portes métalliques
coulissantes



Portes de cave



PORTES MÉTALLIQUES
BATTANTES - COULISSANTES
NF - DAS



**PORTE ANTI-EFFRACTION
(PALIÈRE - COURSIVE - PAVILLONNAIRE)
CHÂSSIS POUR PORTE À GALANDAGE
PORTE COUPE-FEU BOIS ET ACIER
PORTE COUPE-FEU TECHNIQUE MÉTALLIQUE**

THE ITALIAN STYLE DOOR


Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

**PORTE COUPE-FEU TECHNIQUE VITRÉE
PORTE MÉTALLIQUE MULTI-USAGES
PORTE DE GARAGE
SERRURE DE SÉCURITÉ**

DIERRE France
11 AVENUE DE LAPONIE - 91940 LES ULIS

Tél : +33 (0) 1 55 59 05 60
Mail : accueil@dierrefrance.fr

www.dierrefrance.com